

## Instructions pour les parents d'enfants sous traitement dentaire sous anesthésie générale au KDAC

1. Votre enfant ne doit pas manger ni boire à partir de minuit la veille de son traitement. Votre enfant pourrait devenir gravement malade si de la nourriture est donnée avant l'anesthésie. Si cela se produit, le rendez-vous sera annulé pour la sécurité de votre enfant.
2. Votre enfant doit être en bonne santé physique pour subir cette procédure. Alors, si votre enfant développe un rhume, une toux, de la fièvre, une infection respiratoire ou une autre maladie ou est exposé à une maladie contagieuse, veuillez contacter Wendy immédiatement au 613-384-0090.
3. Les enfants peuvent prendre du Tylenol (Acetaminophen), Advil / Motrin (Ibuprofen) si nécessaire jusqu'à une journée avant la chirurgie. Aucune aspirine ou produit d'aspirine devraient être données.
4. Un parent ou un tuteur légal doit accompagner l'enfant à la clinique la journée de l'opération.
5. Apportez la carte santé de votre enfant avec vous.
6. Deux adultes doivent accompagner l'enfant sur le chemin du retour à la maison.

Notre temps en salle opératoire est très limité et nous avons de nombreux enfants qui ont besoin de ce service. S'il est nécessaire d'annuler le rendez-vous prévu pour votre enfant, veuillez nous informer le plus tôt possible pour permettre à un autre enfant de recevoir un traitement à ce moment.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Wendy:

(613) 384-0090 ou sans frais au 1-888-384-0090